



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WADOWICACH

HK.903.50.2024
L.dz.616/24

Wadowice, dnia 20 marca 2024 r.

STANPOL Sp. z o.o.
ul. Krakowska 61
34-120 Andrychów

Dotyczy: zbiorczej rocznej oceny pływalni za 2023 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach (PPIS), działając na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 338 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) **przesyła w załączeniu Protokół rocznej oceny wody na pływalni za rok 2023**, w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach (PPIS), w wyniku przeprowadzonej oceny na podstawie kontroli z dnia 11 marca 2024 r., stwierdza:

- woda na pływalni w Hotelu & SPA Kocierz w Targanicach, ul. Beskidzka 206, **odpowiada wymaganiom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wadowicach

Kronik
mgr inż. Krystyna Kozik
Spec. I^o w zakresie higieny i epidemiologii
Specjalista w zakresie higieny

Otrzymują:

1. Adresat e-mail: hotel@kocierz.pl
2. a/a

Wyk. R. Bogacki. tel.: 338234658 wew. 15

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Wadowicach
34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2
www.gov.pl/web/psse-wadowice e-mail: psse.wadowice@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssewadowice/skrytka
centrala tel.: (+48) 33 82 33 766, 33 82 34 658
sekretariat PPIS tel.: (+48) 33 82 33 766, fax: (+48) 33 82 33 511
REGON: 000655008 / NIP: 551-11-15-646

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PROTOKÓŁ ROCZNEJ OCENY WODY NA PŁYWALNI ZA ROK 2023

1. Podstawa przeprowadzenia rocznej oceny:

§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

2. Nazwa i adres ocenianej pływalni:

Przedsiębiorca działający pod firmą STANPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Andrychowie, ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów prowadzi pływalnię położoną w Hotel & SPA Kocierz w Targanicach, ul. Beskidzka 206. Osobą odpowiedzialną za kontrolowaną pływalnię w okresie objętym kontrolą była Pani Anna Rusinek – Menager SPA:
Liczba niecek: **1**

Nazwy niecek: **basen**

Liczba jacuzzi: **1**

3. Przedmiot oceny:

Zbiorczej oceny rocznej dokonano na podstawie analizy:

- 1) parametrów jakości wody;
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych;
- 4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

4. Zakres oceny od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

5. Ocena została przeprowadzona na podstawie:

Próby dokumentacji wytworzonej przez zarządzającego.

6. Ocena została przeprowadzona przez pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach w osobie:

- 1) Rafał Bogacki – kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

7. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń.

- 1) analiza parametrów jakości wody na pływalni obejmowała dokumentację w zakresie:

- a) bieżącej obserwacji w zakresie **daty, godziny i podpisu osoby jej dokonującej**

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Karty Dziennego Pomiaru Wody	Zapisy prowadzone codziennie, podpisane przez pracownika.

- b) odnotowanie przejrzystości wody, stwierdzanych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mających wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości

Okres analizowanej dokumentacji	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/spostrzeżenia
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Karty Dziennego Pomiaru Wody	Działania udokumentowane. Nie odnotowano problemów z przejrzystością wody i widocznymi zanieczyszczeniami. Z działań naprawczych prowadzone było płukanie filtrów, czyszczenie zbiornika, wymiana wody, odkurzanie basenu.

- c) daty i godziny wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki basenowej oraz daty i godziny poinformowania właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

W ocenianym okresie wg oświadczenia P. Anny Rusinek na basenie nie występowały incydenty kałowe i wymiotne.

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 1 a) – c):

Zapisy prowadzone na bieżąco w Kartach Dziennego Pomiaru Wody. Codzienna obserwacja odbywała się w godzinach: 7:30, 11:30, 15:30, 19:30. W analizowanym okresie odnotowano prace związane z płukaniem filtrów I i II ALBA i czyszczenie zbiornika ALBA, wymiana wody, odkurzanie basenu. Realizacja obowiązków w zakresie dokumentowania przejrzystości wody i zanieczyszczeń wykonywana systematycznie.

- 2) Analiza wyników badań wody na pływalni ocenionych przez zarządcę pływalni obejmowała:
- a) weryfikację systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni.

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Karty Dziennego Pomiaru Wody	Rzadziej niż co 4 godziny dokonywany jest nadzór oraz rejestracja wyników pomiaru jakości wody w zakresie: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody (przy czym pierwsza rejestracja nie była przeprowadzona przed rozpoczęciem jej użytkowania).

- b) weryfikację udokumentowanego badania parametru chloru związanego (nie rzadziej niż raz na dobę).

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Karty Dziennego Pomiaru Wody	Udokumentowana codzienna rejestracja chloru związanego.

- c) awarie i przerwy eksploatacyjne

	Awaria	Przyczyna awarii	Przerwa eksploatacyjnej	Przyczyna przerwy eksploatacyjnej	Przeprowadzono badania	Przekazano wyniki badań do PIS
1.	-	-	27.02.2023 do 03.03.2023	Wymiana wody, prace konserwacyjne, mycie i dezynfekcja niecek, płukanie filtrów, uzupełnianie braków (fuga, płyteczki) w nieckach	TAK	TAK

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 2 a) –c):

W analizowanym okresie wystąpiła 1 przerwa eksploatacyjna. O każdej był informowany powiatowy inspektor sanitarny wraz z podejmowanymi działaniami naprawczymi. Po każdej takiej sytuacji były wykonywane dodatkowe badania wody (poza uzgodnionym harmonogramem badań wody) i przesyłane do tut. Stacji.

Przekazywanie wyników do Stacji celem rejestracji i uzupełnienia harmonogramu odbywało się dwa razy w miesiącu.

- 3) zakres i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

a) Harmonogram badania jakości wody w obiekcie został uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach w dniu 12 grudnia 2022 r.

b) Badania dokonywane przez zarządcę pływalni dokonywane są przez akredytowane laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43–200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A.

Certyfikat akredytacji nr AB 313 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

- c) Analiza dokumentacji (wyników badań) wskazanych w harmonogramie

Okres analizowanej próby	Znak sprawy/ symbol dokumentacji	Uwagi/ spostrzeżenia
01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.	SB/31902/03/2023 SB/31903/03/2023 SB/28954/03/2023	- stwierdzono przekroczenia chloru wolnego - stwierdzono przekroczenia chloru wolnego - stwierdzono przekroczenia chloru wolnego

	SB/28955/03/2023 SB/25033/03/2023 SB/25034/03/2023	- stwierdzono przekroczenia chloru wolnego - stwierdzono przekroczenia chloru związanego
01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.	SB/101459/08/2023 SB/101460/08/2023 SB/94885/08/2023 SB/94886/08/2023	- stwierdzono przekroczenia chloru wolnego - stwierdzono przekroczenia chloru wolnego i Redoxu - stwierdzono przekroczenia chloru związanego - stwierdzono przekroczenia chloru związanego
01.11.2023 r. do 30.11.2023 r.	SB/147438/11/2023 SB/147439/11/2023 WL/3045/2023 SB/138401/11/2023 SB/138402/11/2023 SB/141573/11/2023 SB/141574/11/2023	- stwierdzono przekroczenia chloru związanego - stwierdzono przekroczenia chloru wolnego - stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C oraz stwierdzono przekroczenia chloru związanego - stwierdzono przekroczenia chloru wolnego - stwierdzono przekroczenia chloru związanego

Ocena działań podmiotu w zakresie określonym pkt 3 a) –c):

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem badań, przez akredytowane laboratorium, w wybranej próbkę badań stwierdzono przekroczenia, zawsze Zarządca pływalni przysyłał informację o podjętych działaniach naprawczych i przekroczonych parametrach.

W analizowanych sprawozdaniach z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

Wyników badań wody na pływalniach wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

W 2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach wykonał 1 badanie wody na pływalni w kierunku parametrów wskazanych w rozporządzeniu – nr sprawozdania LW/3109/N/2023, LW/3110/N/2023, LW/3105/N/2023, LZW/W/1308/N/2023, LW/3108/N/2023, LZW/W/1311/N/2023, LZW/W/1309/N/2023, LW/3106/N/2023, LZW/W/1310/N/2023, LW/3107/N/2023.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych prób wody pobranej na pływalni w dniu 05.09.2023r. stwierdzono ponadnormatywne przekroczenia w zakresie *parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych*:

LP	przekroczenia	Miejsce	wynik	wymaganie
1.	parametr legionella	Szatknia męska	340 w 100 ml	<100 w100 ml
2.	parametr legionella	Szatknia damska	260 w 100 ml	<100 w100 ml
3.	parametr chloroformu	Niecka basenowa	0,039 mg/l	0,03 mg/l

- 8.** Liczba i zakres decyzji wydanych przez właściwego inspektora sanitarnego w analizowanym okresie – wydano decyzję płatniczą. O stwierdzonych przekroczeniach Zarządca został natychmiast poinformowany aby podjąć działania naprawcze, a swoje działania udokumentować pozytywnym wynikiem badania wody basenowej.

Lp.	Znak decyzji, data	Zakres decyzji	Uwagi
1.	HK.903.358.2023 L.dz.4251/23 z dnia 4 października 2023r. Nr 35/622/2023/HK	za pobór i analizę próbek wody z przekroczeniami pobranych dnia 05.09.2022r. z basenu Hotelu &SPA Kocierz, Targanice ul. Beskidzka 206.	–

9. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, że:

woda na pływalni w Hotelu & SPA Kocierz w Targanicach, ul. Beskidzka 206 **odpowiada wymaganom** Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

10. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień.

Ocena przeprowadzona została w oparciu o prowadzoną przez zarządcę pływalni dokumentację, w tym posiadanych wyników badań jakości wody, które poddano weryfikacji w trakcie prowadzonej kontroli w jednostce. Przeprowadzona roczna ocena nie wykazała nieprawidłowości i uchybień.

Wyk.
Rafał Bogacki

